

Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E.d)
Proba scrisă la FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 2

- Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
- Nu se acordă fracțiuni de punct.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ

(45 puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
1.1.	a	3p
2.	d	3p
3.	c	3p
4.	c	3p
5.	d	3p
TOTAL pentru Subiectul I		15p

A. Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru: $G = mg$ rezultat final: $G = 200\text{ N}$	2p 1p	3p
b.	Pentru: $d = v \cdot t$ rezultat final: $t = 20\text{ s}$	3p 1p	4p
c.	Pentru: $N = G_n$ $G_n = mg \cos \alpha$ $\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{h}{d}\right)^2} = \frac{4}{5}$ rezultat final: $N = 160\text{ N}$	1p 1p 1p 1p	4p
d.	Pentru: $G_t - F_f = 0$ $F_f = \mu N$ $G_t = mg \sin \alpha$ rezultat final: $\mu = 0,75$	1p 1p 1p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

A. Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: $E_{c0} = \frac{mv_0^2}{2}$ rezultat final: $E_{c0} = 32\text{ J}$	3p 1p	4p
b.	Pentru: $E_t = E_{p0} + E_{c0}$ $E_{p0} = mgh$ rezultat final: $E_t = 50\text{ J}$	2p 1p 1p	4p

c.	Pentru: $L_G = mgh$	3p
	rezultat final: $L_G = 18 \text{ J}$	2p 1p
d.	Pentru: $E_t = E_{csol}$	4p
	$E_{csol} = \frac{mv^2}{2}$	2p 1p
	rezultat final: $v = 10 \text{ m/s}$	1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea		15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

(45 puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
1.1.	d	3p
2.	c	3p
3.	b	3p
4.	b	3p
5.	c	3p
TOTAL pentru Subiectul I		15p

B. Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru: $m_0 = \mu / N_A$ 2p $m_{01} / m_{02} = \mu_1 / \mu_2$ 1p rezultat final: $\frac{m_{01}}{m_{02}} = \frac{8}{7}$ 1p	4p
b.	Pentru: $pV = \nu RT$ 2p $\nu = m / \mu$ 1p rezultat final: $m = 50 \text{ kg}$ 1p	4p
c.	Pentru: $\rho = m / V$ 2p rezultat final: $\rho \cong 1,2 \text{ kg/m}^3$ 1p	3p
d.	Pentru: $\mu v = \mu_1 v_1 + \mu_2 v_2$ 2p $v = v_1 + v_2$ 1p rezultat final: $v_1 / v_2 = 1 / 3$ 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea		15p

B. Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: reprezentare corectă 3p	3p
b.	Pentru: $L_{12} = p_1(V_2 - V_1)$ 3p rezultat final: $L_{12} = 1,2 \text{ kJ}$ 1p	4p
c.	Pentru: $\Delta U_{23} = \nu C_v(T_3 - T_2)$ 1p $T_2 = 4T_1$ 1p $T_3 = T_1$ 1p rezultat final $\Delta U_{23} = -2,4 \text{ kJ}$ 1p	4p
d.	Pentru: $Q_{31} = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$ 3p rezultat final $Q_{31} = -560 \text{ J}$ 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea		15p

C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

(45 puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
1.1.	d	3p
2.	c	3p
3.	a	3p
4.	b	3p
5.	b	3p
TOTAL pentru Subiectul I		15p

C. Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru:		3p
	$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	2p	
	rezultat final: $R_{12} = 24 \Omega$	1p	
b.	Pentru:		4p
	$E_b = E_1 + E_2$	1p	
	$r_b = r_1 + r_2$	1p	
	rezultat final: $E_b = 50V$; $r_b = 1 \Omega$	2p	
c.	Pentru:		4p
	$I = \frac{E_b}{R_{12} + r_b}$	3p	
	rezultat final: $I = 2 A$	1p	
d.	Pentru:		4p
	$E = U + u$	2p	
	$u = rI$	1p	
	rezultat final: $U = 24V$	1p	
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

C. Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: reprezentarea corectă a schemei circuitului electric	4p	4p
b.	Pentru:		3p
	$W_b = P_b \Delta t$	2p	
	rezultat final $W_b = 30 J$	1p	
c.	Pentru:		4p
	$R_b = \frac{P_b}{I_b^2}$	1p	
	$R_b = \rho \frac{\ell}{S}$	2p	
	rezultat final $S = 22 \cdot 10^{-10} m^2$	1p	
d.	Pentru:		4p
	$R_s = R + R_b$	1p	
	$I_b = \frac{E}{r + R_s}$	2p	
	rezultat final $R = 9 \Omega$	1p	
TOTAL pentru Subiectul al III-lea			15p

D. OPTICĂ (45 puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
1.1.	a	3p
2.	b	3p
3.	d	3p
4.	c	3p
5.	b	3p
TOTAL pentru Subiectul I		15p

D. Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru: $\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{f}$ rezultat final: $f = 20 \text{ cm}$	3p 1p	4p
b.	Pentru: $\beta = \frac{y_2}{y_1} = \frac{x_2}{x_1}$ rezultat final: $-y_2 = 10 \text{ cm}$	2p 1p	3p
c.	Pentru: $C_{\text{sist}} = C + C'$ $C = \frac{1}{f}$ $C' = \frac{1}{f'}$ rezultat final: $C_{\text{sist}} = 6,25 \text{ m}^{-1}$	1p 1p 1p 1p	4p
d.	Pentru: $d = f + f'$ rezultat final: $d = 100 \text{ cm}$	3p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

D. Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: $\text{tg } i = \frac{RM}{h}$ rezultat final: $RM = 1 \text{ m}$	2p 1p	3p
b.	Pentru: $n_2 \sin i = n_1 \sin r$ $\sin r = \frac{n_2 \sin i}{n_1}$ rezultat final: $\sin r = \frac{2}{3}$	2p 1p 1p	4p
c.	Pentru: $PR = RS$ $PR = \frac{h}{\cos i}$ $d_{\text{tot}} = 2 \cdot PR$ rezultat final: $d_{\text{tot}} = 4 \text{ m}$	1p 1p 1p 1p	4p
d.	Pentru: $n_2 \sin \ell = n_1 \sin 90^\circ$ $\sin \ell = \frac{n_1}{n_2}$ rezultat final: $\sin \ell = \frac{3}{4}$	2p 1p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea			15p